



Junckers Industrier A/S
Værftsvej 4, 4600 Køge
Sendt via E-post til CVR 66920216/ P.nr. 1003163806 og pr mail til Christian Midé-Andersen, cma@junckers.com og Peter Pinholt, pp@junckers.com

Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljø og Affald

Dato Dokumentnummer
9. december 2022 2020-047084-31

Afgørelse om fristforlængelse for støjdemning på Collstrop-grunden til 1. august 2024

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Køge Kommune imødekommer hermed Junckers' anmodning om fristforlængelse på et år for krav om demning af støj på Collstrop inden 31. juli 2023.

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Afgørelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelsen for Junckers Industrier A/S, og træffes dermed efter § 33, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/01 2022 og er tillæg 7 til Miljøgodkendelse af Junckers Industrier A/S af 25. okt. 2002.

Kontakt:
Mette Godsk Büker
Tlf. +45 56 67 24 27
Mail miljoe@koege.dk
KS: JDB/SJE

Vilkår for afgørelsen

4. b.1.1 (Tabel 2.1) Fremtidige støjvilkår – Ikrafttrædelse 1. august 2024 - gældende til og med den 31. juli 2026

Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder overstige de i tabellen angivne værdier. Kommuneplanområdet henviser til Køge Kommunes kommuneplan fra 2017-2029 (se bilag 2).

| Anvendelse | Kommuneplan-områder | Mandag-fredag kl. 06-18 Lørdag kl. 06-14 | Mandag-fredag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn- og helligdage kl. 07-22 | Mandag-Fredag kl. 22-24 | Alle nætter kl. 24-06/07 | Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige |
|--------------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|---|
| Kontor, hotel og detailhandel | 3C16 Collstrop (rp 21,23,24) | 70 dB | 60 dB | 55 dB | 55 dB | 70 dB |
| Receptorhøjde Collstrop op til 12 m: | | Vest for Værftsvej (vest for cykelstien) | | | | |
| Kontor, hotel og detailhandel | 3C16 Collstrop (rp 21,23,24) | 75 dB | 65 dB | 60 dB | 60 dB | 75 dB |
| Receptorhøjde Collstrop 12 m-25 m: | | Vest for Værftsvej (vest for cykelstien) | | | | |

*rp: referencepunkt – se også bilag 4

Fristforlængelsen til 1. august 2024 er kun givet for overholdelse af støjvilkår på Collstrop-grunden, hvilket betyder at tidsfristen på 31. august 2023

fastholdes for de resterende kommuneplanområder (se bilag 2) nævnt i Tabel 2 i påbuddet af 18. august 2021. (se bilag 1)

Baggrund

Køge Kommune har den 8. november 2022 modtaget anmodning fra Junckers om fristforlængelse på et år for krav om dæmpning af støj på Collstrop inden 31. juli 2023.

Junckers modtog den 18. august 2021 påbud fra Køge Kommune om normalisering af støjvilkår dvs. udfasning af lempelser i virksomhedens støjvilkår over tid samt krav om at overholde støjvilkår på Collstrop-grunden i 2023. (se bilag 1)

Junckers kan allerede overholde støjkravene på Collstrop i op til 5 meters højde og behøver ikke, med den nuværende anvendelse af grunden som parkeringsplads, at støjdampe yderligere. Behovet for støjdamning er opstået, fordi Køge Kommune ønsker at byudvikle og bebygge grunden i over 5 meters højde.

En forudsætning for en sådan udvikling er en lokalplan, som kun kan udfærdiges, hvis der er fastsat et regelgrundlag i form af støjvilkår for Collstrop, så både virksomhed og byudviklere har klarhed over de gældende retningslinjer for støj på området.

Udførte tiltag

Junckers har siden påbuddet foretaget flere støjdamningstiltag i og omkring på kap- og sorteringsanlægget, som er den dominerende støjkilde på Collstrop. Effekten af de udførte tiltag er dog ikke tilstrækkelige til at dampe støjen i op til 12 meters højde og der er derfor nødvendigt at bygge en støjvæg for at komme i mål jf. tidsfrist i oprindeligt påbud til 31. juli 2023.

Junckers har sideløbende arbejdet med dæmpning af aften- og natstøj - herunder en gennemgribende omlægning af aften- og natteproduktionen.

De udførte støjdamningstiltag, vil udgøre en forskel for især aften- og natstøjen i de omkringliggende boligområder og Junckers er således på forkant med de støjkrav som virksomheden først skal overholde til 31. juli 2026. Virksomheden skal afrapportere alle foretagne støjdamningstiltag samt redegøre for planen for næste støjdamning inden udgangen af dette år.

Vurdering

Køge Kommune har stadig ikke udfærdiget en lokalplan for Collstrop - processen er p.t. skrinlagt på ubestemt tid. Der er således ikke udsigt til en lokalplan inden den påbudte tidsfrist (august 2023) og dermed heller ikke til færdigt byggeri på Collstrop inden for den ansøgte fristforlængelse på 1 år.

Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke er miljømæssigt proportionalt at forlange, at Junckers opfører en støjvæg til flere millioner med formålet at støjdampe på Collstrop i højden 5-12 m inden 31. juli 2023. Junckers har

søgt om udsættelse til 31. juli 2024 og der er således ikke tale om, at Køge Kommunes krav om støjdemping bortfalder. Kravet om støjdemping på Collstrop i alle højder inden 31. juli 2029 består også.

Konklusion

Klima og Planudvalget har på mødet den 1. december 2022 derfor besluttet at forlænge fristen for efterkommelse af påbud af 18. august 2021 om overholdelse af støjvilkår i vilkår 4.b.1 (tabel 2) på Collstrop til 1. august 2024. Der tilføjes derfor et nyt vilkår 4.b.1.1 (tabel 2.1) og vilkår 4.b.1. i påbuddet af 18. august 2021 ændres som vist i bilag 1.

Yderligere spørgsmål

Hvis I har spørgsmål til sagen eller ønsker yderligere oplysninger, er I altid velkomne til at kontakte mig på tlf. 5667 2427 eller mette.buker@koege.dk

Klagevejledning

Vejledning om klage og søgsmål findes i bilag 3.

Venlig hilsen


Mette Godsk Büker
Miljøsagsbehandler

Bilag 1**Fremtidige støjvilkår – 4. b.1 Tabel 2****Påbud af 18. august 2021 gældende fra 1. aug. 2023 – 31. juli 2026**

| Anvendelse | Kommuneplan-områder | Mandag-fredag kl. 06-18 Lørdag kl. 06-14 | Mandag-fredag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn- og helligdage kl. 07-22 | Mandag-Fredag kl. 22-24 | Alle nætter kl. 24-06/07 | Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige |
|---|---|---|---|-------------------------|--------------------------|---|
| Erhvervs- og industriområde | 3E03 Nordre Havn (rp* 20) | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | - |
| Blandet bolig og erhverv, centerområde | 3B09 Emilievej (syd for Glørfeldts /Margrethevej) 3C05 Nørregade, Jernbanegade 3C14 Det centrale stationsområde (rp 17,18) 3C15 Søndre Havn 3C17 Stationsområde Nord 3C18 Sydlige Stationsområde 3BE01 Dommergården 3BE04 Bag Haverne 3BE06 Norske Løve (rp 1) 3B09 Emilievej (syd for Glørfeldts/ Margrethevej) | 55 dB | 47 dB | 47 dB | 43 dB | 55 dB |
| Blandet bolig og erhverv, centerområde | 3C13 Inderhavnen (rp 3) | 55 dB | 47 dB | 47 dB | 45 dB | 55 dB |
| Etageboligområde | 3B09 Emilievej (nord for Glørfeldtsvej) (rp 15) 3B33 Tangmosevej 88 (rp 25) | 50 dB | 45 dB | 40 dB | 40 dB | 55 dB |
| Boligområde åben og lav bebyggelse | 3B02 Stormøllevej 3B03 Tangmosevej (sydlig del) (rp 2, 14) | 48 dB | 43 dB | 43 dB | 35 dB | 50 dB |
| Rekreativt område | 2R13 Køge Marina Referencepunkt, rp 4 (bilag 4) | 50 dB | 45 dB | 40 dB | 40 dB | 55 dB |
| OBS: Alle receptorhøjder | | | | | | |
| Kontor, hotel og detailhandel | 3C16 Collstrop (rp 21,23,24) | 70 dB | 60 dB | 55 dB | 55 dB | 70 dB |
| Receptorhøjde Collstrop op til 12 m: Vest for Værftsvej (vest for cykelstien) | | | | | | |
| Kontor, hotel og detailhandel | 3C16 Collstrop (rp 21,23,24) | 75 dB | 65 dB | 60 dB | 60 dB | 75 dB |
| Receptorhøjde Collstrop 12 m - 25 m: Vest for Værftsvej (vest for cykelstien) | | | | | | |

*rp: referencepunkt – se også bilag 4

Bilag 2 Kommuneplanområder omkring virksomheden



Bilag 3 Klagevejledning mv.

Miljøgodkendelsen vil blive bekendtgjort på Køge Kommunes hjemmeside, www.koege.dk.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af denne afgørelse, dvs. **senest fredag den 6. januar 2023**.

Klageberettiget er afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 98, stk. 1.

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være indsendt og betalt i Klageportalen senest kl. 23.59 den dag klagefristen udløber. Yderligere oplysninger om klagevejledning, klagegebyr, klagefrister og evt. fritagelse for at klage digitalt på klageportalen kan læses på Nævnenes Hus' hjemmeside: www.naevneneshus.dk

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Køge Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender Køge Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

En klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at afgørelsen med de fastsatte vilkår er gældende indtil klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet

Virksomheden får besked, hvis der indgives klage fra anden side.

Søgsmål

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen seks måneder fra Miljø- og Fødevareklagenævnet endelige afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Bilag 4. Underretning om afgørelsen

Køge Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- **Grundejer**, Køge Ejendomsinvest ApS, c/o NCAP Denmark ApS, Bredgade 30, 1260 København K
- **Embedslægeinstitutionen, Tilsyn og Rådgivning Øst (Sjælland)** (Styrelsen for patientsikkerhed), stps@stps.dk